

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 21.159
Nombre comercial: HARVESTER

Titular:

CHEMINOVA AGRO. S.A.
 Pº Castellana, 257. 5º.
 28046
 MADRID

Fabricante:

CHEMINOVA A/S
 Thyboronvej 78 P.O. Box 9
 DK-7620 Lemvig
 DINAMARCA

Fecha de inscripción: 17/03/1997

Fecha de caducidad: 30/09/2012

Tipo de envase:

Botellas y garrafas de plástico "coex" y "pet" de 100, 250 cc.; 1, 5, 10 y 25 l.

Composición: DIMETOATO 40% [EC] P/V

Tipo de preparado: CONCENTRADO EMULSIONABLE [EC]

Tipo de función: Acaricida, Insecticida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

| <u>Cultivo/Especie:</u> | <u>Plaga/Efecto:</u> | <u>Dosis:</u> | <u>P.S.</u> |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| (1) Algodonero | MOSQUITO VERDE | 0,1-0,15 % | 45 |
| (2) Algodonero | ORUGAS MINADORAS | 0,1-0,15 % | 45 |
| (3) Algodonero | PULGONES | 0,1-0,15 % | 45 |
| (4) Cítricos | COCHINILLAS | 0,1-0,15 % | NP |
| (5) Cítricos | PULGONES | 0,1-0,15 % | NP |
| (6) Cítricos | TRIPS | 0,1-0,15 % | NP |
| (7) Clavel | TORTRIX | 0,1-0,15 % | NP |
| (8) Garbanzo | MOSCA | 0,1 % | 28 |
| (9) Olivo | ARAÑUELO | 0,1-0,15 % | # |
| (10) Olivo | BARRENILLO | 0,1-0,15 % | # |
| (11) Olivo | GLIFODES | 0,1-0,15 % | # |
| (12) Olivo | MOSCA | (ver nota) | 12 |
| (13) Olivo | PRAYS | 0,1-0,15 % | # |
| (14) Ornamentales herbáceas | COCHINILLAS | 0,1-0,15 % | NP |
| (15) Ornamentales herbáceas | MINADORES DE HOJAS | 0,1-0,15 % | NP |
| (16) Ornamentales herbáceas | PULGONES | 0,1-0,15 % | NP |
| (17) Ornamentales herbáceas | TRIPS | 0,1-0,15 % | NP |
| (18) Ornamentales leñosas | COCHINILLAS | 0,1-0,15 % | NP |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 21.159
Nombre comercial: HARVESTER

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------|----|
| (19) Ornamentales leñosas | MINADORES DE HOJAS | 0,1-0,15 % | NP |
| (20) Ornamentales leñosas | PULGONES | 0,1-0,15 % | NP |
| (21) Ornamentales leñosas | TRIPS | 0,1-0,15 % | NP |
| (22) Remolacha azucarera | CASIDA | 0,1-0,15 % | 60 |
| (23) Remolacha azucarera | MOSCA | 0,1-0,15 % | 60 |
| (24) Remolacha azucarera | PULGONES | 0,1-0,15 % | 60 |
| (25) Repollo | PULGONES | 0,1 % | 21 |

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

En la etiqueta deberán indicarse los cultivos sensibles como naranjo amargo y variedades de mandarina, cerezo y florales.

Plazo de seguridad para la entrada de ganado: 7 días.

Específicos (4), (5), (6) Sólomente para plántones sin producción de fruta.

(9), (10), (11) # P.S.: 12 días en olivar de verdeo variedad, "gordal", "manzanilla" y "carrasqueña" (para cocida estilo sevillano); 60 días en el resto del olivar.

(12) Tratar en pulverización-cebo (gota gruesa) a dosis de 0,125-0,150 l/ha en bandas o parcheo. Preparar el caldo al 2,5% de formulado más 2,5% de proteínas hidrolizadas para aplicación aérea y al 0,65% de formulado más 0,65% de proteínas hidrolizadas para parcheo terrestre.

(13) Generaciones antófaga y carpófaga de Prays. # P.S.: 12 días en olivar de verdeo variedad "gordal", "manzanilla" y "carrasqueña" (para cocida estilo sevillano); 60 días en el resto del olivar.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: B Mediana peligrosidad para mamíferos

Aves: B Mediana peligrosidad para aves

Peces: A

Abejas: Muy peligroso para las abejas

Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación: Nocivo, Peligroso para el medio ambiente

Símbolos y pictogramas: Xn N

Frases de riesgo: R20/21/22, R10, R51/53

Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S28, S36/37, S43, S23

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 21.159

Nombre comercial: HARVESTER

Otras indicaciones reglamentaria En la etiqueta se hará constar que "contiene ciclohexanona y xileno".
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).